

Порядок проведения
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
ГБОУ школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов ГБОУ школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга (далее — школа) проводится в соответствии с настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

1.2. Антикоррупционную экспертизу локальных актов школы в соответствии с настоящим Порядком проводит комиссия по противодействию коррупции школы, согласно Положению о ней

1.3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные акты школы и их проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте:

- Приказы директора, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки;
- Проект коллективного договора, изменения и дополнения к коллективному договору;
- Положение об оплате труда; положение о дополнительных платных образовательных услугах; и другие положения, связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки;
- Документация, связанная с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

1.4. Антикоррупционная экспертиза локальных актов, проектов проводится также при мониторинге их применения.

1.5. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу локальных актов; локальных актов по унифицированной форме.

1.6. В отношении локальных актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов

2.1. Непосредственные исполнители, при разработке локальных правовых актов школы, проектов обеспечивают:

- проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами;
- устранение выявленных коррупционных факторов;
- направление проектов нормативных правовых актов в комиссию для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком и муниципальными правовыми актами.

2.2. В случае выявления комиссией в локальных актах (их проектах) коррупциогенных (коррупционных) факторов, локальный акт (проект) возвращается непосредственному разработчику в устном порядке, для устранения выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов.

2.3. В случае несогласия непосредственного разработчика с выводами, замечаниями, рекомендациями комиссии, комиссия готовит заключение о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку) и направляет локальный акт (проект) и заключение на антикоррупционную экспертизу в отдел антикоррупционной экспертизы района.

2.4. Разработчик локальных актов, проектов, обязан рассмотреть результаты антикоррупционной экспертизы и совершить одно из следующих действий:

- Внести в локальный акт (проект) изменения и (или) дополнения, направленные на устранение выявленных коррупциогенных факторов и направить его в комиссию для проведения повторной антикоррупционной экспертизы.

- В случае несогласия с заключением о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов разработчик локального акта, проекта обязан письменно выразить свое мотивированное (аргументированное) мнение, подписываемое руководителем структурного подразделения, о невозможности внесения таких изменений и (или) дополнений, в связи со спорностью в вопросе определения коррупционности локального акта, проекта и направляет его в комиссию.

- В случае несогласия с мнением разработчика локального акта, проекта, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня представления разработчиком локального акта, проекта мотивированного мнения комиссии, комиссия направляет локальный акт, проект, мотивированное мнение разработчика локального акта, проекта на антикоррупционную экспертизу в отдел антикоррупционной экспертизы района.

2.5. В случае отсутствия коррупциогенных факторов, информация об этом указывается комиссией в заключении (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку), а на локальном акте проставляется отметка следующего содержания:

- При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности (выявлены, не выявлены)

- Председатель комиссии по противодействию коррупции.

2.6. Антикоррупционная экспертиза проектов проводится в течение десяти дней со дня поступления проекта на рассмотрение комиссии. В случае необходимости изучения дополнительных документов либо в истребовании у исполнителя проекта дополнительных материалов к проекту, являющихся основанием для принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на десять дней. Продление срока согласовывается с директором школы.

2.7. Комиссией осуществляется экспертиза проектов локальных актов или действующих локальных актов:

- По поручению директора гимназии;

- По заявлению работников школы;

- По инициативе председателя комиссии.

Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы локального акта
(проекта)
(о выявленной коррупциогенности норм) (примерный форма)

1. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта):

_____ (наименование, №, дата локальных актов (проектов)
поступивших от (из): _____
(департамента, по поручению и т.п.)

Инициатор локального акта (проекта) _____
(ФИО, должность, телефон)

Экспертиза проведена (кем: ФИО, должность, телефон) _____

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ, применены (предложения специалиста, методические рекомендации научных, иных учреждений..., размещенных в сети Интернет... и др.)

2. Описательная часть

В представленном локальном акте (проекте) дается описание выявленных коррупционных факторов, поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение, в том числе с учетом мнения специалиста (в случае его привлечения), по вопросам, определенным экспертом.

3. Рекомендации

Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения коррупционных факторов.

Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, исходя из специфики содержания и предмета регулирования локального акта (проекта).

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, предложения о возможности принятия, опубликования проекта и т.п.).

4. Выводы

Представленный правовой акт (проект) «___» _____ 20__ г содержит примерные коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при необходимости повторяются их наименования и суждения).

Председатель комиссии _____ / _____

Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта)
(об отсутствии коррупциогенности норм) (примерный форма)

Дата

г. Санкт-Петербург

№ ()

1. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта) (наименование, заголовок), поступившего (представленного) из (от): (управления, по поручению и т.п.).

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О., должность, телефон).

Экспертиза проведена (кем: ФИО, должность, телефон).

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ применены: (предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках... И др.)

2. Выводы

В нормах представленного правового акта (проекта) «_____» коррупционные факторы не выявлены.

Эксперт:

Комиссия по определению коррупциогенности издаваемых локальных актов

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

* - Указываются дата, номер, отраженные в отдельном журнале (реестре) учета проведения антикоррупционных экспертиз локальных актов (проектов).

**Отчет о проведенной работе
по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их
проектов по состоянию на «_____» _____20____г.**

Наименование учреждения	Количество локальных актов и проектов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе	Количество локальных актов и их проектов, в которых выявлены коррупционные факторы	Меры, принятые по устранению коррупционных факторов в локальном акте /проекте/ (коррекционные нормы исключены, локальный акт отменен)	Примечание

Руководитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)
Ф.И.О. и контактный телефон
исполнителя